

PREGLED POSTUPKA #109983

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UPRAVA ZA STATISTIKU
PIB	02011506
E-mail	contact@monstat.org
Telefon	020/230-811, 020/230-961
Internet adresa	www.monstat.org
Fax	020/230-814, 020/230-961
Adresa	IV Proleterske 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Kompjuterska oprema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Službenik za javne nabavke	Snežana Obradović
Kontakt	zana.obradovic@monstat.org
Datum objave	13.03.2026. 09:10
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Poziv za nadmetanje	Kompjuterska oprema	13.03.2026 09:10	30.03.2026 08:00	30.03.2026 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	UPRAVA ZA STATISTIKU Kompjuterska oprema 30213000 - Personalni kompjuteri 30213200 - Laptopovi 30236000 - Razna kompjuterska oprema	59.500,00 EUR	12.495,00 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
<p>Obavezni uslov: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.</p>	Obavezni uslovi
<p>Obavezni uslov: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.</p>	Obavezni uslovi
<p>Izjava privrednog subjekta: Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude u postupku javne nabavke („Službeni list Crne Gore“, broj 71/20, 9/21 i 16/23) i uputstvom za sačinjavanje i podnošenje ponude, koje je sastavni dio ovog pravilnika. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list Crne Gore“, broj 114/24) i potpisuje elektronskim potpisom. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.</p>	ESPD

Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
<p>Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 15 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U navedenom slučaju, original garanciju ponude u pisanom obliku ponuđač dostavlja u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". O navedenom načinu dostavljanja garancije ponude Naručilac će sačiniti potvrdu i istu će uz zapisnik o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada bude izvršeno otvaranje ponuda.</p>	Garancija ponude
<p>Garantni rok: Garantni rok: 1. za stavku 1 tehničke specifikacije - dostaviti potvrdu proizvođačke garancije radne stanice, za konkretno ponuđeni model 36 mjeseci; 2. za stavku 2 tehničke specifikacije dostaviti potvrdu proizvođačke garancije 24 mjeseca; 3. za stavku 3 tehničke specifikacije - dostaviti potvrdu proizvođačke garancije storidža 60 mjeseci; 4. za stavku 4 tehničke specifikacije - dostaviti potvrdu proizvođačke garancije 24 mjeseca; 5. za stavku 5 tehničke specifikacije - dostaviti potvrdu proizvođačke garancije 24 mjeseca. Garantni rok počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji. Dobavljač garantuje za kvalitet i ispravnost isporučene opreme u skladu sa proizvođačkom garancijom. Garancija mora biti jasno naznačena i definisana u garantnom listu koji Dobavljač dostavlja uz opremu, zajedno sa kontakt podacima za ovlašćeni servis, kao i dokumentacijom za instalaciju, upotrebu i održavanje opreme. Dobavljač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana. Dobavljač garantuje da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca.</p>	Garantni rok

<p>Garancija kvaliteta: Dobavljač će biti u obavezi da prilikom isporuke dostavi Naručiocu proizvođačke garantne listove i proizvođačke deklaracije, kao i uputstvo za upotrebu i rukovanje. Sva isporučena oprema mora biti nova, neupotrebljavana, neoštećena i u originalnom pakovanju, bez stvarnih i pravnih nedostataka.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Rok plaćanja: Dokumentacija potrebna za plaćanje ugovorene vrijednosti, pojedinačno po stavkama. Dobavljač je dužan da dostavi sljedeću dokumentaciju kao osnov za plaćanje ugovorene vrijednosti: a) račun (fakturu) koji sadrži tačan opis, količinu i cijenu isporučene opreme, sa jasno naznačenim brojem zaključenog ugovora, stavka iz specifikacije i datumom isporuke. b) otpremnicu potpisanu i ovjerenu od strane Naručioca kao potvrdu o prijemu opreme bez nedostataka. c) garanciju na isporučenu opremu, koja obuhvata uslove garancije i period trajanja. e) zapisnik o isporuci i instalaciji potpisan od strane obje ugovorne strane, koji potvrđuje pravilnu instalaciju i funkcionalnost opreme. Plaćanje će se izvršiti isključivo na osnovu kompletne i ispravno dostavljene dokumentacije, u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana prijeme dokumentacije. U slučaju kašnjenja u dostavi dokumentacije ili ukoliko dokumentacija nije ispravna, Naručilac zadržava pravo da obustavi plaćanje dok Dobavljač ne dostavi odgovarajuće ispravke.</p>	<p>Rok plaćanja</p>
<p>Način plaćanja: virmanski</p>	<p>Način plaćanja</p>
<p>Mjesto izvršenja ugovora: Uprava za statistiku, Podgorica, IV proleterske br. 2</p>	<p>Mjesto izvršenja ugovora</p>
<p>Rok za isporuku robe je __dana od dana zaključenja ugovora. Minimalni rok za isporuku opreme je 60 dana od dana zaključenja ugovora, a maksimalni rok za isporuku robe je 240 dana od dana zaključenja ugovora. Rok isporuke robe iskazuje se u danima. Napomena: Radi vrednovanja ponuda, ponuđač je dužan da se izjasni o konkretnom roku isporuke kompjuterske opreme.</p>	<p>Rok izvršenja ugovora</p>
<p>Potrebno je dostaviti pisano ovlašćenje (autorizacija) proizvođača ili distributera (zastupnika) proizvođača čiju opremu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da nudi opremu u predmetnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja ovlašćenja od distributera (zastupnika) neophodno je dostaviti i dokaz od proizvođača da je on ovlašćeni zastupnik za konkretnu nabavku.</p>	<p>Drugi uslovi</p>

<p>Komisija Naručioca će u mjestu isporuke opreme izvršiti kvalitativan i kvantitativan prijem, što će se potvrditi Zapisnikom o kvalitativnoj i kvantitativnoj primopredaji, koji potpisuju članovi Komisije Naručioca i ovlaštena lica izabranog ponuđača. Ukoliko Komisija Naručioca ustanovi da isporučena oprema ne odgovara ugovorenom kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca najkasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, izabrani ponuđač mora opremu zamijeniti novom koja ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Ukoliko se poslije primopredaje pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača, kako bi isti otklonio. Izabrani ponuđač će biti u obavezi da prilikom primopredaje dostavi Naručiocu garantni list i neophodnu tehničku dokumentaciju za isporučenu opremu.</p>	<p>Uslovi za primopredaju</p>
<p>Privredni subjekat mora imati minimum dva lica sertifikovana od strane proizvođača za rad sa storidž sistemom za koji se isporučuju diskovi, što se dokazuje- dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i dostavljanjem sertifikata za dvoje zaposlenih od strane proizvođača ponuđene opreme.</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>
<p>ISO 9001- Dokaz o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom -</p>	<p>Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke</p>
<p>ISO 27001 Dokaz o uspostavljenom sistemu menadžmenta bezbjednošću</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>
<p>ISO 20000-1 Sistem menadžmenta uslugom</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>
<p>ISO 27701 - Sistemi menadžmenta informacijama o privatnosti ili ekvivalentnih domaćih standarda u oblasti projektovanja, implementacije i održavanja informacionih sistema.</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Rok za isporuku robe je __dana od dana zaključenja ugovora. Minimalni rok za isporuku opreme je 60 dana od dana zaključenja ugovora, a maksimalni rok za isporuku robe je 240 dana od dana zaključenja ugovora. Rok isporuke robe iskazuje se u danima. Napomena: Radi vrednovanja ponuda, ponuđač je dužan da se izjasni o konkretnom roku isporuke kompjuterske opreme.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **59.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
-----------------------	---------------------------------------	----------

1	Radna stanica visoke performanse (Tip 1)	<ul style="list-style-type: none"> • Procesor: min. 24 fizička jezgra, max. frekvencija do 5.60 GHz, min. 36 MB L3 keš memorije, bazna snaga (TDP) do 65W. • Memorija: Minimalno 32GB (1x32GB) DDR5-5600 MHz UDIMM; Matična ploča mora imati minimalno 4 DIMM slota. • Skladištenje 1: Primarni sistemski disk minimalno 1TB PCIe NVMe SSD. • Skladištenje 2: Sekundarni disk minimalno 2TB PCIe-4x4 2280 NVMe TLC (High-end klasa). • Interni slotovi na matičnoj ploči: <ul style="list-style-type: none"> o Minimalno 1x PCI Express Gen 4 x16. o Minimalno 1x PCI Express Gen 3 x4 o Minimalno 2x PCI Express Gen 3 x1. o Minimalno 3x M.2 slota (2x za SSD skladištenje i 1x za WLAN/BT). • Spoljni interfejsi i portovi (Prednji panel): <ul style="list-style-type: none"> o 2x USB Type-C® (brzina do 20Gbps). o 4x USB Type-A (brzina do 10Gbps). o 1x kombinovani audio priključak (3.5mm). • Spoljni interfejsi i portovi (Zadnji panel): <ul style="list-style-type: none"> o 1x USB Type-C® (brzina do 20Gbps). o 2x USB Type-A (brzina do 5Gbps). o 3x USB Type-A (brzina do 480Mbps). o Min. 2x DisplayPort™ 1.4a. o 1x RJ-45 (Gigabit Ethernet) o Audio: 1x audio-out linijski priključak. • Kućište i napajanje: SFF format, napajanje min. 280W (Efikasnost min. 92% - Platinum). • Periferije: Uz svaku jedinicu isporučiti 1 (jednu) žičnu USB tastature (i 1 (jedan) žični USB optički miš istog proizvođača kao i radna stanica. 	4,00 kom.
---	--	---	-----------

2	Diskovi za proširenje postojećeg Storage sistema	<ul style="list-style-type: none"> • HDD 12TB, 7.2K RPM, NL-SAS interfejs, 3.5" (LFF) - Diskovi moraju posjedovati originalni Firmware kompatibilan sa DELL Unity 380 3.5" slotovima	4,00 kom.
3	NAS Sistem i Enterprise diskovi	5U rekabilan NAS uređaj sa minimum 60x 3.5-inch SATA 6Gb/ i minimum 5 x 2.5-inch U.2 PCIe / SATA slotova za diskove sa mogućnosti zamjene u toku rada; Popunjeno 20 slotova odgovarajućim diskovima minimalnog kapaciteta 20TB; Minimalna brzina rotacije diska 7200 okr./min.; Minimalna brzina prenosa podataka 285 MB/s; Procesor sa minimum 4 jezgra , 8 niti i minimalnim radnim taktom od 3,4GHz; Minimum 16GB UDIM DDR4 memorije i četiri slobodna slotova; Mogućnost proširenja do maksimum 128GB memorije sa 4 x 32 modulima; Podrška za ECC memoriju; Minimum 5GB fleš memorije (zaštita OS-a putem dual-boot sistema); Mogućnost dodavanja M.2 slotova putem PCIe katičice; Podrška za SSD Cache Acceleration; Mogućnost za 11000 istovremenih konekcija (uz maksimalnu memoriju); Podržani operativni sistemi: Apple Mac OS 10.10 ili kasnije, Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 ili kasnije Linux, IBM AIX 7, Solaris 10 ilir later UNIX, Microsoft Windows 7, 8, 10 i 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, i 2025; SED storage pool; Maksimalna veličina poola: 308 TB; maksimalan broj poolova: 128; Tipovi volumena Thick / Thin / Static; Maksimalna veličina volumena: 250 TB; maksimalan broj volumena: 128; Podrška za 512 zajedničkih fascikli; maksimalna veličina dijeljene fascikle 250TB; Podrška za JBOD ekspanziju; Podrška za iSCSI i Fibre Channel usluge; Podrška za Auto tiering; Minimalno podržani raid tipovi JBOD, Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; Podržana migracija radi nivoa; Podržani SSD keš RAID nivoi: 0, 1, 5, 6, 10; Minimalan broj FTP	1,00 kom.

		<p>veza 1024; Minimum 2 x 2.5 Gigabit Ethernet i 2 x 10 Gigabit Ethernet porta; Podrška za dodatne 25 Gigabitne portove; Minimum 1 x Gen4 x8 PCIe Slot; Minimum 4 x Tip-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps porta; Minimum 4 x 12Gb/s SAS 3.0 wide ports (4-wide port) Mini-SAS HD (SFF-8644); Minimum 2 napajanja snage od po 300W; Radna temperatura minimalno 0-40°C;</p>	
4	Mrežni Switch	<p>Mrežni interfejsi i portovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Glavni portovi: Minimalno 24 x 10GBase-T • Uplink portovi: Minimalno 4 x 10G SFP+ slota za optičko povezivanje (Shared/Combo dizajn). • Konzolni pristup: Obavezan namjenski RJ-45 konzolni port i USB Type-C konzolni port. • Dodatni portovi: 1 x USB Type-C port na prednjem panelu za upravljanje konfiguracionim fajlovima i ažuriranje firmware-a. <p>Performanse i procesorska snaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapacitet prebacivanja (Switching Capacity): Minimalno 480 Gbps. • Stopa prosleđivanja (Forwarding Rate): Minimalno 357 Mpps • Procesor (CPU): ARM-based arhitektura, radni takt minimalno 1.4 GHz. • Memorija: Minimalno 1 GB DDR4 RAM i 512 MB Internal Flash memorije. • Packet Buffer: Minimalno 3 MB integrisane memorije za baferovanje paketa. <p>Layer 2 i Layer 3 funkcionalnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layer 3 Routing: Podrška za statičko IPv4/IPv6 rutiranje, minimalno 512 statičkih ruta i do 128 IP interfejsa. • VLAN podrška: Podrška za do 4094 istovremena VLAN-a, 	1,00 kom.

Guest VLAN, Dynamic VLAN i Voice VLAN.

- Sigurnost: Podrška za IEEE 802.1X, Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI) i IP Source Guard.
- IPv6 Security: Obavezna podrška za IPv6 First-Hop Security (RA Guard, DHCP Guard, Neighbor Discovery Inspection).
- SNMP: Podrška za SNMP verzije 1, 2c i 3 sa podrškom za trapove.

Fizičke karakteristike i pouzdanost:

- Format: 1U Rackmount, u isporuku uključen originalni set za montažu u rek orman.
- Hlađenje: Aktivno hlađenje sa inteligentnom kontrolom ventilatora radi optimizacije temperature i buke.
- Pouzdanost (MTBF): Minimalno 600,000 sati rada na temperaturi od 25°C.
- Ekološki standardi: Podrška za IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Fizičke karakteristike uređaja

- Uređaj mora biti kompaktan, sa integrisanim ekranima koji se mogu sklopiti/razviti, ukupne visine do 330 mm.
- Maksimalna širina uređaja u sklopljenom režimu do 160 mm, a u rasklopljenom do 430 mm.
- Masa uređaja do 4.5 kg.
- Uređaj mora imati integrisanu sigurnosnu bravu (npr. Kensington slot).

Ekрани

Uređaj mora imati:

- Dva (2) touch ekrana, svaki min. 15.6" LCD
- Dual 10-point capacitive touch tehnologija
- Minimalna rezolucija svakog ekrana: 1920 × 1080 @ 60 Hz
- Anti-glare i anti-fingerprint zaštita
- Mogućnost pregleda konferencije na jednom ekranu i

5 Video konferencijski sistem

upravljanja sistemom na drugom

Kamera

- Kamera mora pružati 360° panoramski prikaz bez rotacije baze.
- Minimalna rezolucija snimanja:
 - o 3840×2160 @ 30 fps
 - o 1920×1080 i 1280×720 @ 30 fps
- Digitalni zum: min. 8×
- Kodiranje: MJPEG / H.264
- AI automatsko prepoznavanje učesnika, praćenje govornika, automatski frejmovi.

Audio sistem

- Min. 8 omnidirekcionih beamforming mikrofona
- Efektivni domet snimanja: min. 5.5 m
- Podrška za:
 - o Akustičku kompenzaciju eha
 - o Poboljšanje glasa
 - o Redukciju šuma
- Integrisani zvučnici ukupne snage: min. 10 W

Procesiranje i systemske funkcije

- Uređaj mora imati ugrađeni operativni sistem, sposoban da samostalno pokrene konferencijske aplikacije bez eksternog računara.
- Minimalna interna memorija: 64 GB
- Podrška za eksterne memorijske kartice min. 1 TB (FAT32 ili exFAT)
- Podrška za napredne AI modove: multi-view, gallery view, speaker tracking, presentation mode.

Portovi i mrežna povezivost

- Uređaj mora imati najmanje:
 - o 1× USB-C (video/audio out; UVC/UAC)

1,00 kom.

- o 1× USB-C (power in)3× USB-A (za periferije)
- o 1× Gigabit Ethernet port2× HDMI OUT (za eksterni ekran / projektor)
- o 1× HDMI IN (za screen-sharing sa računara)
- o Wi-Fi 2.4/5 GHz, standard Wi-Fi 6
- o Bluetooth 5.0

Kompatibilnost i platforme

Uređaj mora biti kompatibilan sa:

- Microsoft Teams
- Zoom
- Google Meet
- Webex
- GotoMeeting
- Slack
- Poly/Polycom
- Tencent Meeting
- StarLeaf
- i drugi standardni VC servisi

Mora raditi samostalno (bez računara) i alternativno kao USB periferni uređaj (plug-and-play).

Energetske karakteristike

- Napajanje kroz adapter: 100–240V AC, 50/60Hz
- USB-C PD ulaz do 65W
- Podrška za PoE napajanje 802.3bt